

VW TRANSPORTER

MOSAİK

WESTFALIA



**DAS SELBSTAUSBAU-
PROGRAMM
VON WESTFALIA**

PREISLISTE



Katalogseite	Bezeichnung	Bestell-Nr.	DM ¹⁾
2/3	1. Doppelfenster für VW-Kombi (ab 8/79) Das von uns angebotene, gegossene, rauchgrau getönte Acrylglas weist vergleichsweise geringe Eigen- spannungen auf. Dadurch bleibt das gegossene Acrylglas glatter in der Oberfläche und ist widerstandsfä- higer bei thermischen Belastungen und im Splitterverhalten - Ausstellfenster-Einbausatz für Fensteröffnung gegenüber der Schiebetür - Festes Doppelfenster für Fensteröffnung in der Schiebetür (bis 7/84) und gegenüber - Festes Doppelfenster für Fensteröffnung in der Schiebetür (ab 8/84) - Festes Doppelfenster für Fensteröffnung hinten rechts - Festes Doppelfenster für Fensteröffnung hinten links - Festes Doppelfenster für Fensteröffnung in der Heckklappe	216 011 145 020 216 109 200 012 216 011 145 904 216 011 145 902 216 011 145 903 216 011 145 901	298,- 174,- 174,- 165,- 165,- 255,-
	Doppelfenster für VW-Transporter-Kastenwagen (ab 8/79) einbaufertig mit Dichtungsrahmen und Ausschnittschablone - Ausstellfenster-Einbausatz für die Seitenwand gegenüber der Schiebetür - Festes Doppelfenster, Einbausatz für Schiebetür (ab 8/84) - Festes Doppelfenster, Einbausatz für Seitenwand hinten rechts - Festes Doppelfenster, Einbausatz für Seitenwand hinten links	216 109 200 008 216 109 200 011 216 109 200 010 216 109 200 009	296,23 173,23 164,- 164,-
	2. Gardinen für VW-Kombi- und Kastenwagen (ab 8/79) - Einbaufertiger Gardinensatz für alle Fenster einschl. Fahrerhaus; - Mit Gardinenleisten, Spannbändern, Druckknöpfen und allen erforderlichen Befestigungselementen; - Detaillierte Einbauanweisung.	216 109 881 022 M	287,40
	3.1 Aufsteldachschale (nur in Verbindung mit der Dachgepäckwanne einsetzbar) Technische Daten: Garagenhöhe (bei geschlossenem Dach): 208 cm; Stehhöhe (bei geöffnetem Dach): 213/255 cm; Einfacher Dachausschnitt zwischen den Spriegeln und ausgefeilte Aufbautechnik — minimale Einbauzeit; - Farbe: weiß. Zum Aufsteldach gehören: - Dachentlüfter; - Faltenbalg aus imprägniertem Baumwollstoff mit großem Moskitonetzfenster; - Alle notwendigen Befestigungselemente einschl. Dachausschnittrahmen und Gummidichtungsrahmen; - Detaillierte Montageanleitung.	216 109 200 001 M	1985,-
	3.2 Dachgepäckwanne für Aufsteldach über Fahrerhaus - Stauffläche der Dachgepäckwanne: 120 x 50 cm - Tragkraft: max. 50 kg - Detaillierte Montageanleitung.	216 109 200 002 M	474,-
	3.3 Dachverkleidung für VW-Transporter mit Aufsteldach-Dachausschnitt Zum Lieferumfang gehören: - Paßgenaue, einbaufertige Dachverkleidung mit Isoliermaterial; - 12 V Transistorleuchte; - Detaillierte Montageanleitung.	216 109 200 005 M	397,66
	4. Seitenwandverkleidung - Paßgenaue, einbaufertige Sperrholzverkleidungsplatten mit 30 mm dicker Mineralwolle-Isolierung für den Wohnraum bis Unterkante Fensterrahmen; - Farbe: grau - Alle notwendigen Befestigungs- und Verbindungselemente; - Detaillierte Einbauanleitung.		
	4.1 Für VW-Kombi (ab 8/79 bis 7/84) 4.2 Für VW-Kombi (ab 8/84)	216 109 200 042 M 216 109 200 007 M	279,- 279,-
	4.3 Für VW-Kastenwagen (ab 8/79) - Ergänzende Verkleidung für den Bereich der Kastenwagenfenster; die gewünschten Fensterausschnitte sind selbst einzubringen.	216 109 200 013 M	251,-
	5. Original Westfalia GfK-Hochdach für VW-Transporter (ab 8/79) Alle Westfalia-Hochdächer aus glasfaserverstärktem Kunststoff (GfK) sind aerodynamisch und praktisch ge- staltet, passen sich den Fahrzeugformen harmonisch an und entsprechen bezüglich der techni- schen Ausführung den Anforderungen der Automobilhersteller an die Stabilität der Fahrzeuge. Die Westfalia-Hochdächer bieten: Stehhöhe, Platz für ein zusätzliches Doppelbett und weiteren Stauraum. Technische Daten des Westfalia Hochdachs für VW-Transporter: - Außenhöhe: 265 cm; Stehhöhe: 202 cm; - Einfacher Dachausschnitt zwischen den Spriegeln. Zum Hochdach für den VW-Transporter gehören: - Einlamierte Hohlspiegel als Dachverstärkung; - Panoramafenster doppelverglast in der Frontseite; - Alle notwendigen Montageelemente einschl. Dachausschnittrahmen und Sikaflex. - Detaillierte Montageanleitung.		
	5.1 Hochdachschaale 5.2 Hochdach-Montagesatz	216 109 200 043 M 216 109 200 044 M	1516,- 441,-
	5.3 Verkleidungs-Ausbauersatz für Hochdachschaale mit Dachstaukasten über dem Fahrerhaus	216 109 881 038 M	1456,18
	5.4 Dachverkleidung für VW-Transporter - Blechdach mit Hochdachausschnitt	216 109 200 005 M	397,66

Katalog-seite	Bezeichnung	Bestell-Nr.	DM ¹⁾
2/3	6. Einbausatz Kurbeldachentlüfter für alle Westfalia-Hochdächer - Dachhaube doppelverglast, bis ca. 45° zu öffnen; - Moskitonetz-Einsatz; - Montagematerial einschl. Zwischenrahmen; - Detaillierte Montageanleitung.	216 010 145 020	151,23
	7.1 Doppelbett zum Aufstelldach für VW-Transporter (ab 8/79) - Liegefläche 185 x 122 cm; - Einfache Handhabung durch Klappscharniere; - Polster abknüpfbar und Polsterkern zum Reinigen des Bezugstoffes herausnehmbar, Farbe: grau; - Einfache Montage der GfK — Ausgleichsplatte auf dem Fahrzeugdach; - Detaillierte Montageanleitung.	216 109 821 004 M	739,32
	7.2 Doppelbett für VW-Transporter Hochdach - Liegefläche: 194 x 116 cm; - Ausziehbare Bettplatte; - Bettpolster, Polsterkern zum Reinigen des Bezugstoffes herausnehmbar, Polsterfarbe: grau; - Befestigungsmaterial; - Detaillierte Montageanleitung.	216 109 821 039 M	510,01
	o. Abb. Dachverkleidung für VW-Transporter-Stahlblechdach (ab 8/79) - Paßgenaue, einbaufertige Dachverkleidung mit 30 mm dicker Mineralwolle-Isolierung - 12 V Transistorleuchte; - Farbe: grau; - Alle notwendigen Befestigungselemente; - Detaillierte Montageanleitung.	216 109 200 006 M	312,-
4/5	1. Seitlicher Staukasten	216 109 200 025 M	164,54
	2. Kleiderschrank (passend zu 3sitziger Sitzbank)	216 109 200 027 M	482,64
	3. Kleiderschrank (passend zu 2sitziger Sitzbank)	216 109 200 026 M	482,64
	4. Dachstaukasten über dem Motorraum		
	4.1 Dachstaukasten quer über die gesamte Fahrzeugbreite; Innenmaße: 117 x 43 x 22 cm	216 109 200 028 M	249,-
	4.2 Dachstaukasten für Einbau neben einem der Heck-Kleiderschränke; Innenmaße: 97 x 43 x 22 cm	216 109 200 029 M	224,87
	5. Bodenplatte 152 x 154,5 cm für die Möbelmontage	216 109 200 014 M	338,95
	6. Küchenschrank Kompaktküchenblock wie 7./8., jedoch ohne Einbaugeräte wie Kocher, Spüle, Kühlschrank und sonstige Installationen.	216 109 200 034 M	766,75
	7., 8. Küchenschrank universal Kompakt-Küchenblock 80 cm breit, 53 cm tief, 87 cm hoch, paßt in viele Wohnmobile. - Perfekt vorbereitet zum Einbau in den VW-Transporter, Anschlüsse siehe Gastank und elektrische Anlagen; - Unter der aufklappbaren Küchenabdeckung die Einbauspüle mit 2flammigem Gaskocher aus Edelstahl. Wasserversorgung aus 12-l-Wasserkonister mit 12-V-Tauchpumpe, Ein/Ausschalter für Pumpe im Wasserhahn; - Unten links in den Kühlschrank integriert, der neuartige 41-l-Absorberkühlschrank, unempfindlich bis 15° Schräglage, umschaltbar auf 12 V/220 V/Gasbetrieb; elektronische Zündung und Flammenüberwachung für den Gasbetrieb; - Stauraum: Ablagefach neben dem Kocher, Besteckschublade und Geschirrschrank neben dem Kühlschrank.	216 109 200 033 M	2430,79
	9. Tische Tischplatten beidseitig mit widerstandsfähiger Kunststoffoberfläche, abgerundeten Ecken, ringsum mit luftgepolstertem Kantenschutzprofil.		
	9.1 Klapptisch für die linke Seitenwand; Tischplatte 72,5 x 40 cm	216 109 200 020 M	127,24
	9.2 Schwenktisch 80 x 40 cm mit abgewinkeltem Tischfuß zur Befestigung an Möbelteilen	216 109 200 021 M	156,86
	9.3 Schwenktisch 60 x 40 cm für Fahrerhaus	216 035 227 002	142,61
10.1 2sitzige Polstersitzbank - 120 cm breit, zur Montage rechtsbündig vor dem Motorraum; - Spezialbeschläge zum leichten Bettenbau, Liegefläche mit schmalem Motorraumpolster: 188 x 120 cm; - 2schichtiger Polsteraufbau 80 mm dick; - 180 l Stauraum	216 109 820 023 M	655,96	
10.2 3sitzige Polstersitzbank - 160 cm breit; - Spezialbeschläge zum leichten Bettenbau, Liegefläche mit breitem Motorraumpolster 188 x 160 cm; - 240 l Stauraum	216 109 820 024 M	749,-	
o. Abb. Beckengurte - Beckengurte für 2sitzige Sitzbank - Beckengurte für 3sitzige Sitzbank (Sollen Sitzplätze im Kfz-Brief eingetragen werden, sind Beckengurte erforderlich!)	216 087 200 045 M 216 087 200 046 M	75,61 107,55	

Katalogseite	Bezeichnung	Bestell-Nr.	DM ¹⁾
4/5	11 Polster		
	11.1 schmales Motorraumpolster 120 x 94 x 11,5 cm	216 079 821 020 M	225,96
	11.2 breites Motorraumpolster 160 x 94 x 11,5 cm	216 079 821 019 M	284,11
	o. Abb. Seitliche Sitzbank - zur Montage zwischen Küche und breiter Polstersitzbank bzw. seitlichem Stauschrank; - 39 cm breit, ca. 80 l Stauraum; - Kopfkeil als Rückenlehne; - Aussparung im Sitzpolster für schwenkbaren Tischfuß	216 109 820 030 M	161,25
6	1.1 Kraftstoffheizung für Fzg. mit Otto-Motor	216 109 200 017	2181,50
	1.2 Kraftstoffheizung für Fzg. mit Diesel-Motor	216 109 200 018	2181,50
	1.3 Heizungs-Montagesatz zum Einbau in VW-Transporter Achtung: Beim Einbau einer Heizung sollten eine Zweitbatterie und eventuell das Netzladegerät ergänzt werden.	216 109 200 019	169,-
	3.1 Gastank mit Füllstoppventil, Füllstandsanzeige und Gasdruckregler	216 109 200 035 M	886,-
	3.2 Gastank-Montagesatz für VW-Transporter	216 109 200 036 M	51,-
	o. Abb. - 12-V-Kabelsatz für VW-Transporter (ab 8/79), Kabelbaum mit vorkomplettierten Anschlußkabeln und Steckern für die möglichen 12-V-Verbraucher	216 087 200 006 M	53,75
	- Anschlußsatz für Zweitbatterie Mit Kabelstrang, Trennrelais und Batteriehalter für den VW-Transporter (ab 8/79)	216 087 200 007 M	40,47
	- 220-V-Kabelsatz Vorkomplettierte 220-V-Anlage mit Außenanschluß und Verteilerdose	216 109 200 015 M	89,95
	- Personenschutzautomat für 220-V-Kabelsatz, der äußerst empfindliche und schnell ansprechende Sicherungsautomat für das Wohnmobil, unabhängig von der Absicherung der Stromzuführung von außen.	216 109 200 016	179,99
	- Netzladegerät Mit Befestigungskonsolle; selbstregelndes Gerät (I/U-Kennlinie) zum Nachladen der Batterie(n) über den 220-V-Anschluß; Ladestrom 7—11 A. Weitere Einzelteile aus den elektrischen Anlagen unserer Wohnmobile finden Sie in unseren Ersatzteilprogrammen.	216 087 200 008	347,19
	- Frischwassertank Der Frischwassertank ist einbaufertig mit Befestigungselementen, Außenfüllstutzen abschließbar, Überlauf, Reinigungsöffnung und Bodenablauf: - Frischwassertank für den VW-Transporter (ab 8/79) zur Montage links vor dem Motorraum, paßt in die 3sitzige Polstersitzbank (216109820024) und in den seitlichen Stauschrank (216109200025), Inhalt ca. 32 l.	216 087 200 036 M	277,96
	- Abwassertank 15 l.	216 003 210 020	134,19
	- Applikationsset	573 327	190,64
	7	- Westfalia Möbelplatte 2950 x 1300 x 16 mm	904 001 000 124 M
- 2 Stück Westfalia Möbelplatten 2400 x 1200 x 10 mm		900 002 305 814 M	362,-
- 4 Stück Sperrholzverkleidungsplatten 2400 x 1220 x 3,2 mm		900 004 305 788 M	487,-
- Stoßkantenprofil 16 mm breit, pro Meter		900 001 504 672	3,15
- Kantenprofil 16 mm breit, pro Meter		900 001 504 673	1,60
- Umrandungsprofil 16 mm breit, Stanzware 2400 mm lang, Verpackungseinheit 5 Stück		900 005 504 681	39,50
- Schlauchkeder mit 9-mm-Fahne, pro Meter		900 001 503 490	0,70
- Abschlußprofil Stangenware 3500 mm lang, Verpackungseinheit 5 Stück		900 005 504 724	39,-
- T-Profil Stangenware 2900 mm lang, Verpackungseinheit 5 Stück		900 005 504 684	44,-
- Eckwinkelprofil Stangenware 3500 mm lang, Verpackungseinheit 5 Stück		900 005 504 689	56,-
- Möbelschloß mit Schließwinkel für 16-mm-Platte		216 109 200 054	7,50
- Möbelscharniere für 16-mm-Platte, Verpackungseinheit 3 Stück			
- für Türanschlag links		216 109 200 055	7,50
- für Türanschlag rechts		216 109 200 056	7,50
- Polsterstoff pro Meter Dessin graublau, Lagenbreite 1,30 m Dessin uni-grau, Lagenbreite 1,40 m		900 001 500 323 900 001 500 325	55,- 46,-
- Gardinenstoff pro Meter Dessin graublau, Lagenbreite 1,30 m		900 001 500 327	38,80
- Isoliermaterial pro Meter 30 mm dick, Lagenbreite 1,20 m 40 mm dick, Lagenbreite 1,20 m		900 001 504 148 900 001 504 528	9,80 17,-



Es darf nur von Westfalia geprüftes und freigegebenes Zubehör verwendet werden.
Änderungen an Westfalia Produkten bedürfen unserer schriftlichen Zustimmung.